

Požární řád obce

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Požární řád města Hrochův Týnec upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 2 Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

1. Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá město Hrochův Týnec, které plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti, vyplývající z předpisů o požární ochraně.
2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů (dále jen "JSDH") obce podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami dle Požárního poplachového plánu Pardubického kraje v závislosti na stupni poplachu. Tyto jednotky jsou uvedeny v příloze č. 1.
3. K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 obec
 - a) pověřuje zastupitelstvo projednáváním stavu požární ochrany v obci minimálně jednou za 6 měsíců a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně obce,
 - b) pověřuje zastupitelstvo kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně.

Čl. 3 Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, činnostech v objektech, na volných prostranstvích nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky

1. Zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, konkrétně §5 odst. 2 a §17 odst. 3 písm. f) je zakázáno vypalování porostů. Dále ze zákona vyplývá, že jak osoby fyzické, tak osoby právnické či podnikající fyzické osoby jsou povinny učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru.
2. Osoby právnické a podnikající fyzické osoby jsou dále povinny každé spalování hořlavých látek předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, které má pravomoc nařídit přijetí dalších podmínek pro bezpečnost spalování, či spalování zcela zakázat.
3. Osoby fyzické jsou povinny dle §17 zákona o požární ochraně počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při užívání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení. Dále nesmí provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací.
4. Povinnosti fyzických osob, osob právnických a podnikajících fyzických osob jsou uvedeny v zákoně č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v §17, §5, §6, §6a.

Požární řád města Hrochův Týnec

5. Při pořádání kulturních akcí, jichž se zúčastní 200 a více osob, nebo tam, kde by mohly být složité podmínky pro evakuaci osob a požární zásah, je pořadatel povinný požární bezpečnost při provozování této činnosti zabezpečit zřízením požární hlídky, popřípadě asistencí jednotky sboru dobrovolných hasičů obce. Pořadatel je povinný:
 - a) uskutečňovat akce pouze v objektech a na místech splňující požadavky pro bezpečnou evakuaci osob a s možností příjezdu jednotek požární ochrany,
 - b) udržovat evakuační cesty, příjezdové komunikace a nástupní plochy trvale volné,
 - c) určit odpovědnou osobu, která bude řídit evakuaci osob,
 - d) při použití pyrotechnických efektů stanovit opatření zamezující vzniku požáru od zalétnutí žhavých částic; tyto rizikové činnosti smí provádět pouze osoba odborně způsobilá a jen se souhlasem obce a na obci vyhrazených místech,
 - e) označit místa, kde jsou uskladněny láhve technických stlačených plynů, a ty chránit proti tepelnému namáhání,
 - f) informovat jednotku sboru dobrovolných hasičů obce o konání akce většího významu a rozsahu v dostatečném předstihu před zahájením samotné akce a respektovat jimi stanovená opatření.

6. Úkolem preventivní požární hlídky je dohlížet na dodržování předpisů o požární ochraně a v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob, přivolat jednotku požární ochrany a zúčastnit se likvidace požáru. Za tímto účelem provede před zahájením akce tyto kroky:
 - a) seznámí se s charakterem akce a objektu,
 - b) provede kontrolu požárně bezpečnostních zařízení v objektu,
 - c) prověří dostupnost a použitelnost věcných prostředků pro zásah,
 - d) prověří volnost únikových cest a únikových východů,
 - e) prověří možnost vyhlášení požárního poplachu a přivolání pomoci,
 - f) zjištěné skutečnosti zapíše do požární knihy objektu.

V průběhu akce:

 - a) musí být každý člen preventivní požární hlídky viditelně označen,
 - b) provádí preventivní požární hlídka dohled a kontrolu dodržování zásad požární bezpečnosti (kouření na vyhrazených místech, používání topidel, popřípadě láhví technických stlačených plynů apod.),
 - c) členové preventivní požární hlídky se v průběhu akce chovají důstojně a nesmí požívat alkoholické nápoje a užívat psychotropních látek,
 - d) po skončení akce provede preventivní požární hlídka prohlídku všech prostor objektu, kde by mohlo dojít ke vzniku požáru,
 - e) preventivní požární hlídka odchází z objektu jako poslední.

7. Požární bezpečnost v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru upravuje Nařízení Pardubického kraje č. 1/2013 ze dne 26. 7. 2013.

Čl. 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

1. Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci je stanoven v souladu s požárním poplachovým plánem kraje.
2. Trvalá pohotovost zabezpečení požární ochrany pro potřebu správního obvodu obce je zajištěna požárními jednotkami uvedenými v příloze č. 1.
3. V souladu s právními předpisy o požární ochraně obec vytváří podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce. Vytvářením podmínek se rozumí souhrn organizačních a technických opatření umožňujících provedení rychlého a účinného zásahu, evakuace osob, zvládat a majetku.

Čl. 5

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

1. Obec, na základě §29 odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně, zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která provádí hašení požárů a záchranné a likvidační práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkony dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému ve svém územním obvodu.
2. Kategorii jednotky sboru dobrovolných hasičů obce upravuje Nařízení Pardubického kraje č. 13/2013, kterým se mění nařízení Pardubického kraje č. 2/2008, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Pardubického kraje jednotkami požární ochrany, ve znění nařízení č. 3/2008, nařízení č. 3/2009, nařízení č. 1/2011 a nařízení č. 2/2012. Nařízení kraje vydá orgán kraje na základě §1 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.
3. Početní stav jednotky sboru dobrovolných hasičů obce upravuje §4 odst. 6 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany. Základní početní stav členů jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí je uvedeno v příloze č. 2 této vyhlášky.
4. Vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce upravuje §7 odst. 2 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany. Minimální vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí vybranou požární technikou a vybranými věcnými prostředky požární ochrany je uvedeno v příloze č. 2 této vyhlášky.
5. Náležité dokumenty ke zřízení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce jsou:
 - a) zřizovací listina JSDH,
 - b) dohoda o členství v JSDH,
 - c) jmenovací dekret velitele JSDH.
6. Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice v ulici Smetanova čp. 25 v Hrochově Týnci a v Blížňovicích do požární zbrojnice naproti čp. 43, kde se neprodleně připraví na výjezd jednotky.

Čl. 6

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

1. Pro zásobování požární vodou se musí zabezpečit trvalý zdroj požární vody v předepsaném množství alespoň na 30 minut. Nadzemní (podzemní) hydranty, požární výtokové stojany a plnicí místa se doporučuje osazovat na okružovou vodovodní síť. Pokud uvedená odběrní místa nejsou trvale zavodněna, musí být od zavodněného potrubí vzdálena max. 20 m. Nadzemní (podzemní) hydranty se osazují na vodovodním potrubí, jehož nejmenší jmenovitou světlost DN, doporučený odběr pro výpočet potrubní sítě a nejmenší odběr z hydrantu stanoví tabulka 2 ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb (PBS). Zásobování požární vodou, 06/2003.
2. Ke zdrojům požární vody musí být zabezpečen příjezd mobilní požární techniky vhodnou příjezdovou komunikací (z hlediska šířky $\geq 3,5\text{m}$, únosnosti – zatížení na 1 nápravu $\geq 80\text{ kN}$). Místo k odběru požární vody volit tak, aby:
 - a) k němu byla možnost příjezdu a bylo možno zřídit čerpací stanoviště,
 - b) minimální hladina vody nade dnem nesmí klesat pod úroveň 1 m,
 - c) odběrní místo (ve vodě) bylo bez nečistot, kalů, nánosů apod.

Požární řád města Hrochův Týnec

3. Na základě zjištěných skutečností město Hrochův Týnec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah:
 - a) přirozené (řeky, potoky, jezera, rybníky apod.)
 - řeka Novohradka, čerpací stanoviště bude zřízeno u stavidel v Hrochově Týnci příjezdová komunikace je z ulice Smetanova mezi čp. 154 a čp. 183
 - b) umělé (hydrantová síť, požární nádrže, požární studny, nádrže pro zachycení dešťové vody, apod.)
 - vodovodní síť obce dle projektu vodovodní sítě a místní znalosti, nadzemní hydranty jsou v obou obcích u požárních zbrojnic,
4. Město v případě potřeby zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu nebo možné příjezdové komunikace, který v jednom vyhotovení předává jednotce sboru dobrovolných hasičů města Hrochův Týnec.
5. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen dle §7 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů. Tím je i myšleno, že budou zajištěny volné příjezdové komunikace pro mobilní techniku. Tato povinnost platí i na další osoby, nevykonává-li svá práva vlastník sám.

Čl. 7

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

1. Ohlašovny požárů nejsou v městě Hrochův Týnec zřízeny.
2. Seznam míst pro hlášení požárů je uveden v příloze č. 3.

Čl. 8

Způsob vyhlášení požárního poplachu

1. Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:
 - a) akustickým signálem "POŽÁRNÍ POPLACH", který je vyhlášován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón), který spouští KOPIS Pardubického kraje,
 - b) členům jednotky sboru dobrovolných hasičů města Hrochův Týnec jsou navíc zasílány SMS zprávy s informacemi o mimořádné události a hlasové zprávy AMDS, které taktéž zasílá KOPIS Pardubického kraje.

Čl. 9


Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Pardubického kraje

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany města Hrochův Týnec podle výpisu z požárního poplachového plánu Pardubického kraje je uveden v příloze č. 4.

Požární řád města Hrochův Týnec

Čl. 10 Závěrečná ustanovení

Požární řád je platný na celém území města Hrochův Týnec, místních částí Stíčany, Skalice, Psotnov, Blansko a Blížnovice.



.....
Mgr. Aleš Vašek
místostarosta města



.....
Ing. Petr Schejbal
starosta města



Požární řád města Hrochův Týnec

Příloha č. 1

Požární poplachový plán pro katastr města Hrochův Týnec

1. stupeň poplachu	2. stupeň poplachu	3. stupeň poplachu
HZS ČR PS Chrudim	JSDH Moravany	JSDH Tuněchody
JSDH Hrochův Týnec	JSDH Chrast	JSDH Ostrov
JSDH Chrudim	JSDH Topol	JSDH Břtovany
JSDH Chroustovice	HZS ČR PS Pardubice	JSDH Lukavice
	JSDH Slatiňany	JSDH Luže
	JSDH Rosice	

Příloha č. 2

Základní početní stav a minimální vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany

1. JSDH města Hrochův Týnec spadá do kategorie JPO III/1, což znamená, že se jedná o jednotku sboru dobrovolných hasičů obce s územní působností kategorie JPO III, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu (do 10 minut od vyhlášení poplachu) a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000. JSDH Blížňovice spadá do kategorie JPO V., což znamená, že se jedná o jednotku sboru dobrovolných hasičů obce s místní působností, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu, taktéž do deseti minut.
2. Pro JSDH platí:
 - a) Hrochův Týnec:
 - základní početní stav 12 členů, a to:
 - velitel jednotky,
 - dva velitelé družstev,
 - čtyři strojníci a
 - pět hasičů.
 - b) Blížňovice:
 - základní početní stav 9 členů, a to:
 - velitel jednotky,
 - dva velitelé družstev,
 - dva strojníci a
 - čtyři hasiči.
3. JSDH obcí by dle prováděcí vyhlášky měly disponovat touto technikou:
 1. Hrochův Týnec:
 - 1x cisternovou automobilovou stříkačkou,
 - 1x dopravním automobilem,
 - 4x izolačními dýchacími přístroji,
 - 2x vozidlovými radiostanicemi,
 - 4x přenosnými radiostanicemi a
 - 1x mobilním telefonem.
 2. Blížňovice:
 - 1x motorovou stříkačkou

Požární řád města Hrochův Týnec

Příloha č. 3 Seznam míst pro hlášení požárů

1. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje na telefonních číslech 150, 112.
2. Městský úřad Hrochův Týnec (pouze v pracovních časech).
3. Zdravotní středisko, Nábřeží 114, Hrochův Týnec (pouze v ordinačních hodinách).
4. Benzínová čerpací stanice Framex s.r.o., Smetanova 362, Hrochův Týnec (6-19 hodin).
5. Vrátnice společnosti NIKA Chrudim s.r.o., Nádražní 220, Hrochův Týnec (stálá obsluha).

Příloha č. 4

Síly a prostředky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí

Jednotka SDH Hrochova Týnec disponuje CAS 15 MAN, CAS K 25 LIAZ, DA 12 AVIA, PMS 12, PMS 15, PMS 20.

Jednotka SDH Blížňovice disponuje technikou PMS 12.